PAPALOTES STEEL

MANUAL DE PRODUCTOS

Medidas | Calibres | Pesos Teóricos

ÍNDICE

PERFIL CERRADO

PTR Cuadrado 2
PTR Rectangular 4
Perfil HSS 6
Tubería de Cédula 7
Tubería Redonda 8
Tubería Cerquera 10

PERFIL ABIERTO

Polín Monten “C” 12
Polín Avícola 12

PLANOS

Placa de Hoja 14
Placa de Rollo 15
Hoja de Lámina Rolado Caliente 16
Hoja de Lámina Rolado Frío 16
Hoja de Lámina Antiderrapante 16
Hoja de Lámina Recubiertos 17
Solera de Slitter 17

TRANSFORMADO

Acanalados 19
RN100/35 20
Losacero 25 Secc.4 20
Aceroteja 22

EMBOBINADOS

Cinta para KR18 23
Rollo Ferretero 23

MAPA DE SUCURSALES 24

SOMOS **FABRICANTES** DE

PTR Cuadrado | **PTR Rectangular** | **Tubería Redonda**

ACABADOS

- Negro
- Galvanizado
- Galvanizado Verde

Fabricación de Tubería Cuadrada y Rectangular

Desde espesor de 0.280” a 0.029” en medidas desde ½” X ½” a 5” x 5” y rectangulares desde ¾” x ½” a 6” x 4”

ACABADOS

- Negro
- Galvanizado

Fabricación de Tubería Redonda

Desde espesor de 0.280” a 0.029” en medidas desde 0.625” a 6.625”

PTR CUADRADO

Dimensión	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
1/2" X 1/2"	16	0.060	0.53	3.18	6.00	400	N G
	18	0.048	0.44	2.64			N G GV
	20	0.035	0.34	2.04			N G GV
	22	0.030	0.28	1.68			G GV
5/8" X 5/8"	16	0.060	0.68	4.08	6.00	324	N G
	18	0.048	0.56	3.36			N G GV
	20	0.035	0.43	2.58			N G GV
	22	0.030	0.38	2.28			G GV
3/4" X 3/4"	14	0.074	1.06	6.38	6.00	196	N G
	16	0.060	0.88	5.26			N G
	18	0.048	0.71	4.28			N G GV
	20	0.035	0.52	3.12			N G GV
	22	0.030	0.45	2.68			G GV
7/8" X 7/8"	14	0.074	1.121	7.26	6.00	121	N G
	16	0.060	1.04	6.24			N G
	18	0.048	0.84	5.04			N G GV
	20	0.035	0.61	3.66			N G GV
	22	0.030	0.53	3.18			G GV
1" X 1"	10	0.135	2.52	15.10	6.00	100	N
	11	0.119	2.25	13.49			N
	12	0.104	1.99	11.95			N G
	13	0.089	1.73	10.36			N
	14	0.074	1.46	8.76		121	N G
	16	0.060	1.18	7.08			N G
	18	0.048	0.96	5.73			N G GV
	20	0.035	0.70	4.20			N G GV
	22	0.030	0.60	3.58			G GV
1 1/4" X 1 1/4"	10	0.135	3.27	19.59	6.00	100	N
	11	0.119	2.88	17.27			N
	12	0.104	2.54	15.25			N G
	13	0.089	2.18	13.05			N
	14	0.074	1.85	11.10			N G
	16	0.060	1.49	8.94			N G
	18	0.048	1.20	7.18			N G GV
	20	0.035	0.88	5.28			N G GV
	22	0.030	0.75	4.49			G GV

Dimensión	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
1 1/2" X 1 1/2"	3/16"	0.188	5.35	32.62	6.10	81	N
	7	0.179	5.11	31.14			N
	9	0.149	4.30	25.81	6.00		N
	10	0.135	3.95	23.67			N
	11	0.119	3.49	20.94			N
	12	0.104	3.07	18.42			N G
	13	0.089	2.64	15.85			N
	14	0.074	2.24	13.44			N G
	16	0.060	1.80	10.80			N G
	18	0.048	1.44	8.64			N G GV
	20	0.035	1.06	6.36			N G GV
	22	0.030	0.90	5.40			G GV
1 3/4" X 1 3/4"	10	0.135	4.59	27.55	6.00	64	N
	11	0.119	4.05	24.29			N
	12	0.104	3.56	21.38			N G
	13	0.089	3.07	18.43			N
	14	0.074	2.57	15.44			N G
	16	0.060	2.09	12.52			N G
	18	0.048	1.68	10.09			N G GV
	20	0.035	1.23	7.35			N G GV
2" X 2"	1/4"	0.250	9.29	56.64	6.10	40	N
	3/16"	0.188	7.13	43.52			N
	7	0.179	6.81	41.54			N
	9	0.149	5.73	34.37	6.00		N
	10	0.135	5.22	31.31			N
	11	0.119	4.62	27.71		64	N
	12	0.104	4.17	25.02			N G
	13	0.089	3.49	20.94			N
	14	0.074	3.03	18.18			N G
	16	0.060	2.43	14.58			N G
	18	0.048	1.94	11.64			N G GV
	20	0.035	1.43	8.58			N G GV

¡Cualquier medida se puede fabricar en largo especial!

*Medidas especiales (dimensión, espesor, longitud y/o acabado) sujetos a mínimos de fabricación.
*Norma de Fabricación ASTM A500 o A513.

ACABADOS

- Negro
- Galvanizado
- Galvanizado Verde

Stock

PTR CUADRADO

Dimensión	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
2 1/4" X 2 1/4"	10	0.135	6.02	36.12	6.00	49	N
	11	0.119	5.33	31.98			N
	12	0.104	4.67	28.02			N G
	13	0.089	4.01	24.06			N
	14	0.074	3.35	20.10			N G
	16	0.060	2.69	16.15			N G
	18	0.048	2.20	13.21			N G GV
	20	0.035	1.61	9.63			N G GV
2 1/2" X 2 1/2"	1/4"	0.250	11.80	72.01	6.10	35	N
	3/16"	0.188	9.02	55.04			N
	7	0.179	8.61	52.55			N
	9	0.149	7.22	43.34	6.00	49	N
	10	0.135	6.57	39.43			N
	11	0.119	5.82	34.90			N
	12	0.104	5.27	31.62			N G
	13	0.089	4.39	26.34			N
	14	0.074	3.82	22.92			N G
	16	0.060	3.06	18.36			N G
	18	0.048	2.43	14.58			N G GV
3" X 3"	1/4"	0.250	14.32	87.38	6.10	24	N
	3/16"	0.188	10.91	66.57			N
	7	0.179	10.42	63.55			N
	9	0.149	8.73	52.40	6.00	36	N
	10	0.135	7.94	47.64			N
	11	0.119	7.02	42.10			N
	12	0.104	6.38	38.28			N G
	13	0.089	5.30	31.80			N
	14	0.074	4.61	27.66			N G

Dimensión	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
3 1/2" X 3 1/2"	1/4"	0.250	17.25	105.21	6.10	28	N
	3/16"	0.188	13.11	79.94			N
	7	0.179	12.51	76.32			N
	9	0.149	10.47	62.85	6.00	35	N
	10	0.135	9.51	57.06			N
	11	0.119	8.41	50.45			N
	12	0.104	7.37	44.21			N G
	13	0.089	6.32	37.94			N
	14	0.074	5.40	32.40			N G
4" X 4"	1/4"	0.250	19.23	234.61	12.20	12	N
	1/4"	0.250	19.23	117.27	6.10	16	N
	3/16"	0.188	14.59	88.99			N
	7	0.179	13.93	84.96			N
	9	0.149	11.65	69.92	6.00	20	N
	10	0.135	10.59	63.51		25	N
	11	0.119	9.35	56.09			N
	12	0.104	8.19	49.15			N G
	13	0.089	7.03	42.18			N
	14	0.074	6.19	37.14			N G
5" X 5"	1/4"	0.250	24.25	295.8	12.20	12	N
	7	0.179	17.53	213.83			N
	1/4"	0.250	24.25	147.93	6.10	16	N
	3/16"	0.188	18.36	111.99			N
	7	0.179	17.53	106.91			N
	9	0.149	14.64	87.85	6.00	20	N
	10	0.135	13.29	79.76			N
	11	0.119	11.74	70.45			N
	12	0.104	10.28	61.70			N G

¡Cualquier medida se puede fabricar en largo especial!

*Medidas especiales (dimensión, espesor, longitud y/o acabado) sujetos a mínimos de fabricación.
*Norma de Fabricación ASTM A500 o A513.

ACABADOS

- Negro
- Galvanizado
- Galvanizado Verde
- Stock

PERFIL RECTANGULAR

Dimensión	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
3/4" X 1/2"	16	0.060	0.90	5.40	6.00	182	N G
	18	0.048	0.70	4.20			N G GV
	20	0.035	0.50	3.00			N G GV
	22	0.030	0.38	2.28			G GV
1" X 1/2"	14	0.074	1.02	6.12	6.00	180	N G
	16	0.060	0.84	5.04			N G
	18	0.048	0.68	4.08			N G GV
	20	0.035	0.52	3.12			N G GV
	22	0.030	0.46	2.74			G GV
1" X 3/4"	14	0.074	1.00	6.00	6.00	100	N G
	16	0.060	1.00	6.00			N G
	18	0.048	0.90	5.40			N G GV
	20	0.035	0.70	4.20			N G GV
	22	0.030	0.53	3.18			G GV
1 1/4" X 1/2"	14	0.074	1.27	7.62	6.00	121	N G
	16	0.060	1.00	6.00			N G
	18	0.048	0.90	5.40			N G GV
	20	0.035	0.70	4.20			N G GV
	22	0.030	0.53	3.18			G GV
1 1/4" X 3/4"	14	0.074	1.40	8.40	6.00	96	N G
	16	0.060	1.14	6.84			N G
	18	0.048	0.92	5.52			N G GV
	20	0.035	0.70	4.20		104	N G GV
	22	0.030	0.61	3.65			G GV
1 1/2" X 1/2"	14	0.074	1.40	8.40	6.00	140	N G
	16	0.060	1.13	6.78			N G
	18	0.048	0.92	5.52		192	N G GV
	20	0.035	0.70	4.20			N G GV
	22	0.030	0.61	3.65			G GV
1 1/2" X 1"	10	0.135	3.27	19.62	6.00	100	N
	11	0.119	2.90	17.40			N
	12	0.104	2.54	15.24			N G
	13	0.089	2.18	13.08			N
	14	0.074	1.78	10.68			N G
	16	0.060	1.44	8.64			N G
	18	0.048	1.16	6.96		150	N G GV
	20	0.035	0.88	5.28			N G GV
	22	0.030	0.75	4.50			G GV
1 3/4" X 3/4"	14	0.074	1.85	11.10	6.00	112	N G
	16	0.060	1.49	8.94			N G
	18	0.048	1.20	7.18		136	N G GV
	20	0.035	0.88	5.28			N G GV
	22	0.030	0.76	4.57			G GV

Dimensión	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
2" X 1"	10	0.135	3.93	23.55	6.00	96	N
	11	0.119	3.48	20.90			N
	12	0.104	3.07	18.42			N G
	13	0.089	2.64	15.85			N
	14	0.074	2.24	13.44			N G
	16	0.060	1.80	10.80			N G
	18	0.048	1.44	8.64			N G GV
	20	0.035	1.06	6.36			N G GV
	22	0.030	0.90	5.40			G GV
2 1/4" X 3/4"	14	0.074	2.24	13.44	6.00	108	N G
	16	0.060	1.80	10.80			N G
	18	0.048	1.44	8.64			N G GV
	20	0.035	1.06	6.36		176	N G GV
	22	0.030	0.90	5.40			G GV
2 1/2" X 1 1/4"	10	0.135	4.95	29.68	6.00	50	N
	11	0.119	4.38	26.30			N
	12	0.104	3.93	23.58			N G
	13	0.089	3.31	19.89			N
	14	0.074	2.77	16.62			N G
	16	0.060	2.22	13.33			N G
	18	0.048	1.79	10.74			N G GV
	20	0.035	1.32	7.94			N G GV
3"X1"	10	0.135	4.84	29.04	6.00	60	N
	11	0.119	4.36	26.16			N
	12	0.104	4.17	25.02			N G
	13	0.089	3.49	20.94			N
	14	0.074	2.91	17.46			N G
	16	0.060	2.35	14.10			N G
	18	0.048	1.89	11.34			N G GV
	20	0.035	1.43	8.58			N G GV
3" X 1 1/2"	10	0.135	5.95	35.72	6.00	54	N
	11	0.119	5.28	31.66			N
	12	0.104	4.64	27.83			N G
	13	0.089	3.97	23.82			N
	14	0.074	3.43	20.58			N G
	16	0.060	2.75	16.50			N G
	18	0.048	2.20	13.21			N G GV
	20	0.035	1.61	9.66			N G GV

¡Cualquier medida se puede fabricar en largo especial!

*Medidas especiales (dimensión, espesor, longitud y/o acabado) sujetos a mínimos de fabricación.
*Norma de Fabricación ASTM A500 o A513.

ACABADOS

- Negro
- Galvanizado
- Galvanizado Verde

Stock

PERFIL RECTANGULAR

Dimensión	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
3" X 2"	1/4"	0.250	11.80	72.01	6.10	49	N
	3/16"	0.188	9.02	55.04			N
	7	0.179	8.61	52.55			N
	9	0.149	7.22	43.34	6.00		N
	10	0.135	6.57	39.43			N
	11	0.119	5.82	34.90			N
	12	0.104	5.27	31.62			N G
	13	0.089	4.39	26.34			N
	14	0.074	3.82	22.92			N G
	16	0.060	3.06	18.36			N
4" X 1 1/2"	3/16"	0.188	10.11	61.67	6.10	35	N
	7	0.179	9.65	58.88			N
	9	0.149	8.09	48.57	6.00		N
	10	0.135	7.35	44.13			N
	11	0.119	6.51	39.04		42	N
	12	0.104	5.71	34.24			N G
	13	0.089	4.90	29.41			N
	14	0.074	4.09	24.55			N G
4" X 2"	1/4"	0.250	14.32	87.38	6.10	25	N
	3/16"	0.188	10.91	66.57			N
	7	0.179	10.42	63.55			N
	9	0.149	8.73	52.40	6.00	36	N
	10	0.135	7.94	47.64			N
	11	0.119	7.02	42.10			N
	12	0.104	6.38	38.28			N G
	13	0.089	5.30	31.80			N
	14	0.074	4.61	27.66			N G
4" X 3"	1/4"	0.250	17.25	105.21	6.10	24	N
	3/16"	0.188	13.11	79.94			N
	7	0.179	12.51	76.32			N
	9	0.149	10.47	62.85	6.00		N
	10	0.135	9.51	57.06			N
	11	0.119	8.41	50.45			N
	12	0.104	7.37	44.21			N G
	13	0.089	6.32	37.94			N
	14	0.074	5.40	32.40			N G

Dimensión	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
5" X 2"	1/4"	0.250	15.63	95.34	6.10	24	N
	3/16"	0.188	12.14	76.92			N
	7	0.179	12.61	72.84			N
	9	0.149	10.56	63.36	6.00		N
	10	0.135	9.59	57.54			N
	11	0.119	7.99	47.94			N
	12	0.104	7.43	44.58			N G
	13	0.089	6.37	38.22			N
	14	0.074	5.31	31.86			N G
5" X 3"	1/4"	0.250	19.23	117.27	6.10	24	N
	3/16"	0.188	14.59	88.99			N
	7	0.179	13.93	84.96			N
	9	0.149	11.65	69.92	6.00		N
	10	0.135	10.59	63.51			N
	11	0.119	9.35	56.09			N
	12	0.104	8.19	49.15			N G
	13	0.089	7.03	42.18			N
	14	0.074	6.19	37.14			N G
6" X 2"	1/4"	0.250	19.23	117.27	6.10	15	N
	3/16"	0.188	14.59	88.99			N
	7	0.179	13.93	84.96			N
	9	0.149	11.65	69.92	6.00	24	N
	10	0.135	10.59	63.51			N
	11	0.119	9.35	56.09			N
	12	0.104	8.19	49.15			N G
	13	0.089	7.03	42.18			N
	14	0.074	6.19	37.14		28	N G
6" X 4"	1/4"	0.250	24.25	295.85	12.20	9	N
	7	0.179	17.53	213.87			N
	1/4"	0.250	24.25	147.93	6.10	12	N
	3/16"	0.188	18.36	112.00			N
	7	0.179	17.53	106.93			N
	9	0.149	14.64	87.85			N
	10	0.135	13.29	79.76	6.00		N
	11	0.119	11.74	70.45			N
	12	0.104	10.28	61.70			N G

¡Cualquier medida se puede fabricar en largo especial!

*Medidas especiales (dimensión, espesor, longitud y/o acabado) sujetos a mínimos de fabricación.
*Norma de Fabricación ASTM A500 o A513.

ACABADOS

- Negro
- Galvanizado
- Galvanizado Verde
- Stock

PERFIL HSS

REDONDOS

Dimensión		Calibre	Espesor	Peso por Metro	Peso por Pieza	Longitud
Nominal, Pulg.	Exterior, Pulg.		Pulg.	Kg/m	Kg/pz	Metros
6"	6.625"	5/16	0.312	31.34	382	12.20
		3/8	0.375	37.27	455	
		1/2	0.500	48.72	594	
7"	7.625"	1/8	0.125	14.91	182	12.20
		3/8	0.375	43.24	528	
8"	8.625"	3/16	0.187	25.24	308	12.20
		1/4	0.250	33.30	406	
		5/16	0.312	41.05	501	
		0.322	0.322	43.85	535	
		3/8	0.375	49.21	600	
		1/2	0.500	64.62	788	
10"	10.750"	3/16	0.187	30.03	366	12.20
		1/4	0.250	41.75	509	
		3/8	0.375	61.89	755	
		1/2	0.500	81.53	955	
12"	12.750"	0.219	0.219	44.88	547	12.20
		1/4	0.250	49.71	606	
		3/8	0.375	73.82	901	
		1/2	0.500	97.43	1189	

CUADRADOS

Dimensión	Calibre	Espesor	Peso por Metro	Peso por Pieza	Longitud
		Pulg.	Kg/m	Kg/pz	Metros
4" X 4"	5/16"	0.312	22.07	270	12.20
	3/8"	0.375	25.70	314	
5" X 5"	5/16"	0.312	28.39	348	12.20
	3/8"	0.375	33.29	408	
6" X 6"	1/8"	0.125	14.67	179	12.20
	3/16"	0.187	21.62	264	
	1/4"	0.250	28.30	346	
	5/16"	0.312	34.73	424	
	3/8"	0.375	40.89	500	
	1/2"	0.500	52.44	640	
8" X 8"	3/16"	0.187	29.11	356	12.20
	1/4"	0.250	38.42	469	
	5/16"	0.312	47.38	577	
	3/8"	0.375	56.08	684	
	1/2"	0.500	72.69	888	
10" X 10"	3/16"	0.187	36.80	450	12.20
	1/4"	0.250	48.55	592	
	5/16"	0.312	60.04	734	
	3/8"	0.375	71.28	870	
	1/2"	0.500	92.94	1,134	

RECTANGULARES

Dimensión	Calibre	Espesor	Peso por Metro	Peso por Pieza	Longitud
		Pulg.	Kg/m	Kg/pz	Metros
6" X 4"	5/16"	0.312	28.39	346	12.20
	3/8"	0.375	33.29	406	
8" X 3"	1/8"	0.125	13.59	166	12.20
	3/16"	0.187	20.14	246	
	1/4"	0.250	26.52	324	
	5/16"	0.312	32.73	399	
8" X 4"	3/16"	0.187	21.62	264	12.20
	1/4"	0.250	28.30	345	
	5/16"	0.312	34.73	424	
	3/8"	0.375	40.89	499	
	1/2"	0.500	52.44	640	
8" X 6"	3/16"	0.187	25.42	310	12.20
	1/4"	0.250	33.36	407	
	5/16"	0.312	41.05	501	
	3/8"	0.375	48.48	591	
	1/2"	0.500	62.57	763	
10" X 4"	3/16"	0.187	25.42	310	12.20
	1/4"	0.250	33.36	407	
	5/16"	0.312	41.05	501	
	3/8"	0.375	48.48	591	
	1/2"	0.500	62.57	763	
10" X 6"	3/16"	0.187	29.21	356	12.20
	1/4"	0.250	38.42	469	
	5/16"	0.312	47.38	578	
	3/8"	0.375	56.08	684	
	1/2"	0.500	72.69	887	
12" X 6"	3/16"	0.187	33.00	403	12.20
	1/4"	0.250	43.49	531	
	5/16"	0.312	53.72	655	
	3/8"	0.375	63.67	777	
	1/2"	0.500	82.82	1,010	
12" X 8"	3/16"	0.187	36.80	449	12.20
	1/4"	0.250	48.55	592	
	5/16"	0.312	60.04	732	
	3/8"	0.375	71.28	870	
	1/2"	0.500	92.94	1,134	

*Consultar disponibilidad con su asesor de ventas.
*Norma de Fabricación ASTM A500.

TUBERÍA CÉDULA 30

Diámetro		Calibre	Espesor, pulg.	Peso por Metro, Kg/m	Peso por Pieza, Kg/pz	Longitud, metros	Piezas por Paquete	Acabado
Nominal	Exterior							
1/2"	0.840"	14	0.074	0.91	5.46	6.00	169	N
	0.875"	14	0.074	1.03	6.15	6.00	169	N
3/4"	1.050"	14	0.074	1.21	7.27	6.00	169	N
1"	1.315"	14	0.074	1.57	9.40	6.00	127	N
1 1/4"	1.660"	13	0.089	2.31	13.83	6.00	61	N
1 1/2"	1.900"	13	0.089	2.64	15.85	6.00	61	N
2"	2.375"	12	0.104	3.93	23.58	6.00	37	N
2 1/2"	2.875"	12	0.104	4.79	28.74	6.00	37	N
3"	3.500"	11	0.119	6.51	39.04	6.00	37	N
4"	4.500"	11	0.119	8.41	50.45	6.00	19	N
6"	6.625"	3/16"	0.188	19.47	118.79	6.10	7	N
		7	0.179	18.59	113.41	6.10	7	N

TUBERÍA CÉDULA 40

Diámetro		Calibre	Espesor, pulg.	Peso por Metro, Kg/m	Peso por Pieza, Kg/pz	Longitud, metros	Piezas por Paquete	Acabado
Nominal	Exterior							
1/2"	0.840"	12	0.104	1.22	7.81	6.40	169	N
	0.875"	12	0.104	1.42	9.06	6.40	169	N
3/4"	1.050"	12	0.104	1.68	10.73	6.40	169	N
1"	1.315"	10	0.135	2.78	17.76	6.40	127	N
1 1/4"	1.660"	10	0.135	3.47	22.21	6.40	61	N
1 1/2"	1.900"	10	0.135	3.95	25.25	6.40	61	N
2"	2.375"	9	0.149	5.44	34.79	6.40	37	N
2 1/2"	2.875"	7	0.179	7.87	50.37	6.40	37	N
3"	3.500"	4	0.220	11.74	75.14	6.40	19	N
		7	0.179	9.65	61.77	6.40	19	N
4"	4.500"	4	0.220	15.26	97.63	6.40	19	N
		7	0.179	12.51	80.07	6.40	19	N
6"	6.625"	0.280"	0.280	28.83	184.49	6.40	7	N
		1/4"	0.250	25.74	164.73	6.40	7	N

ACABADOS

- Negro
- Stock

*Medidas especiales (dimensión, espesor, longitud y/o acabado) sujetos a mínimos de fabricación.
*Norma de fabricación ASTM A500 o A513.

TUBERÍA REDONDA

Dimensión	Calibre	Espesor, pulg.	Peso por Metro, Kg/m	Peso por Pieza, Kg/pz	Longitud, metros	Piezas por Paquete	Acabado
0.625"	14	0.074	0.72	4.30	6.00	217	N G
	16	0.060	0.62	3.72			N G
	18	0.048	0.44	2.64			N G
	20	0.035	0.34	2.04			N G
	22	0.030	0.30	1.82			G
0.750"	14	0.074	0.87	5.19	6.00	217	N G
	16	0.060	0.66	3.96			N G
	18	0.048	0.53	3.18			N G
	20	0.035	0.41	2.46			N G
	22	0.030	0.34	2.04			G
0.840"	12	0.104	1.22	7.81	6.40	169	N G
	13	0.089	1.07	6.42	6.00		N
	14	0.074	0.91	5.46			N G
	16	0.060	0.79	4.74			N G
	18	0.048	0.64	3.84			N G
	20	0.035	0.47	2.82			N G
	22	0.030	0.40	2.40			G
0.875"	12	0.104	1.42	9.06	6.40	169	N G
	13	0.089	1.23	7.40	6.00		N
	14	0.074	1.03	6.15			N G
	16	0.060	0.83	4.99			N G
	18	0.048	0.68	4.06			N G
	20	0.035	0.49	2.96			N G
	22	0.030	0.43	2.58			G
1.000"	14	0.074	1.17	7.05	6.00	169	N G
	16	0.060	0.94	5.67			N G
	18	0.048	0.77	4.64			N G
	20	0.035	0.56	3.39			N G
	22	0.030	0.48	2.90			G
1.050"	12	0.104	1.68	10.73	6.40	169	N G
	13	0.089	1.46	8.75	6.00		N
	14	0.074	1.21	7.27			N G
	16	0.060	0.98	5.90			N G
	18	0.048	0.80	4.79			N G
	20	0.035	0.58	3.49			N G
	22	0.030	0.51	3.06			G
1.125"	14	0.074	1.31	7.86	6.00	127	N G
	16	0.060	1.07	6.41			N G
	18	0.048	0.86	5.18			N G
	20	0.035	0.63	3.80			N G
	22	0.030	0.55	3.28			G
1.250"	10	0.135	2.54	15.22	6.00	91	N
	11	0.119	2.27	13.60			N
	12	0.104	2.01	12.04			N G
	13	0.089	1.74	10.44			N
	14	0.074	1.45	8.68			N G
	16	0.060	1.19	7.13			N G
	18	0.048	0.96	5.78		127	N G
	20	0.035	0.70	4.21			N G
	22	0.030	0.60	3.61			G

Dimensión	Calibre	Espesor, pulg.	Peso por Metro, Kg/m	Peso por Pieza, Kg/pz	Longitud, metros	Piezas por Paquete	Acabado
1.315"	10	0.135	2.78	17.76	6.40	127	N
	11	0.119	2.47	14.82	6.00		N
	12	0.104	2.16	12.96			N G
	13	0.089	1.88	11.30			N
	14	0.074	1.57	9.40			N G
	16	0.060	1.27	7.60			N G
	18	0.048	1.02	6.10			N G
	20	0.035	0.74	4.47			N G
	22	0.030	0.64	3.86			G
1.500"	10	0.135	3.27	19.59	6.00	91	N
	11	0.119	2.88	17.27			N
	12	0.104	2.54	15.25			N G
	13	0.089	2.20	13.19			N
	14	0.074	1.83	10.96			N G
	16	0.060	1.48	8.89			N G
	18	0.048	1.20	7.18			N G
	20	0.035	0.87	5.24			N G
	22	0.030	0.75	4.49			G
1.660"	10	0.135	3.47	22.21	6.40	61	N
	11	0.119	3.06	18.35	6.00		N
	12	0.104	2.69	16.16			N G
	13	0.089	2.31	13.83			N
	14	0.074	1.96	11.76			N G
	16	0.060	1.58	9.48			N G
	18	0.048	1.26	7.56			N G
	20	0.035	0.93	5.58			N G
	22	0.030	0.79	4.76			G
1.900"	18	0.048	1.44	6.91	4.80	61	N G
	20	0.035	1.06	5.09			N G
1.900"	18	0.048	1.44	7.20	5.00	61	N G
1.900"	3/16"	0.188	5.35	32.10	6.00	61	N
	7	0.179	5.11	30.63			N
	9	0.149	4.30	25.81			N
	10	0.135	3.95	25.25	6.40		N
	11	0.119	3.48	20.90	6.00		N
	12	0.104	3.10	18.60			N G
	13	0.089	2.64	15.85			N
	14	0.074	2.26	13.56			N G
	16	0.060	1.81	10.86			N G
	18	0.048	1.44	8.64			N G
	20	0.035	1.06	6.36			N G
	22	0.030	0.90	5.40			G

ACABADOS

- Negro
- Galvanizado
- Stock

*Medidas especiales (dimensión, espesor, longitud y/o acabado) sujetos a mínimos de fabricación.
*Norma de fabricación ASTM A500 o A513.

TUBERÍA REDONDA

Dimensión	Calibre	Espesor, pulg.	Peso por Metro, Kg/m	Peso por Pieza, Kg/pz	Longitud, metros	Piezas por Paquete	Acabado
2.375"	1/4"	0.250	8.93	53.58	6.00	37	N
	4	0.220	7.82	46.92			N
	3/16"	0.188	6.77	40.62			N
	7	0.179	6.46	38.75			N
	8	0.165	5.99	35.94			N
	9	0.149	5.44	34.79	6.40		N
	10	0.135	4.95	29.68	6.00		N
	11	0.119	4.38	26.30			N
	12	0.104	3.93	23.58			N G
	13	0.089	3.31	19.89			N
	14	0.074	2.77	16.62		61	N G
	16	0.060	2.22	13.33			N G
	18	0.048	1.79	10.74			N G
	20	0.035	1.34	8.04			N G
2.500"	1/4"	0.250	9.29	55.74	6.00	37	N
	4	0.220	8.25	49.50			N
	3/16"	0.188	7.13	42.78			N
	7	0.179	6.81	40.86			N
	9	0.149	5.73	34.37			N
	10	0.135	5.22	31.31			N
	11	0.119	4.62	27.71			N
	12	0.104	4.17	25.02			N G
	13	0.089	3.49	20.94			N
	14	0.074	3.03	18.18			N G
	16	0.060	2.43	14.58			N G
	18	0.048	1.94	11.64			N G
	20	0.035	1.43	8.58			N G
2.875"	1/4"	0.250	10.91	65.46	6.00	37	N
	4	0.220	9.56	61.18			N
	3/16"	0.187	8.23	52.67	6.40		N
	7	0.179	7.87	50.40			N
	9	0.149	6.62	39.69	6.00		N
	10	0.135	6.02	36.12			N
	11	0.119	5.33	31.99			N
	12	0.104	4.79	28.74			N G
	13	0.089	4.02	24.11			N
	14	0.074	3.36	20.14			N G
	16	0.060	2.69	16.15			N G
	18	0.048	2.20	13.21			N G
	20	0.035	1.61	9.63			N G
3.000"	1/4"	0.250	11.52	69.12	6.00	37	N
	4	0.220	10.41	62.46			N
	3/16"	0.188	8.76	52.56			N
	7	0.179	8.42	50.52			N
	9	0.149	7.07	42.42			N
	10	0.135	6.38	38.28			N
	11	0.119	5.69	34.14			N
	12	0.104	4.99	29.94			N G
	13	0.089	4.29	25.74			N
	14	0.074	3.59	21.54			N G

Dimensión	Calibre	Espesor, pulg.	Peso por Metro, Kg/m	Peso por Pieza, Kg/pz	Longitud, metros	Piezas por Paquete	Acabado
3.125"	10	0.135	6.58	39.45	6.00	37	N
	11	0.119	5.82	34.94			N
	12	0.104	5.14	30.82			N G
	13	0.089	4.40	26.37			N
	14	0.074	3.67	22.04			N G
	16	0.060	2.99	17.96			N G
	18	0.048	2.41	14.44			N G
3.500"	1/4"	0.250	13.25	79.50	6.00	19	N
	4	0.220	11.74	75.14	6.40		N
	3/16"	0.188	10.11	64.70			N
	7	0.179	9.65	61.77			N
	9	0.149	8.09	48.57	6.00	37	N
	10	0.135	7.35	44.13			N
	11	0.119	6.51	39.04			N
	12	0.104	5.71	34.24			N G
	13	0.089	4.90	29.41			N
	14	0.074	4.09	24.55			N G
4.500"	1/4"	0.250	17.25	103.50	6.00	19	N
	4	0.220	15.26	97.66	6.40		N
	3/16"	0.188	13.11	83.90			N
	7	0.179	12.51	80.07	6.00		N
	9	0.149	10.47	62.85			N
	10	0.135	9.51	57.06			N
	11	0.119	8.41	50.45			N
	12	0.104	7.37	44.21			N G
	13	0.089	6.32	37.94			N
	14	0.074	5.27	31.64			N G
5.000"	1/4"	0.250	19.23	115.38	6.00	19	N
	4	0.220	17.00	102.00			N
	3/16"	0.188	14.59	87.54			N
	7	0.179	14.01	84.07			N
	9	0.149	11.65	69.92			N
	10	0.135	10.59	63.51			N
	11	0.119	9.43	56.59			N
	12	0.104	8.20	49.17			N G
	13	0.089	7.48	44.86			N
	14	0.074	5.86	35.15			N G
6.625"	0.280"	0.280	28.83	184.51	6.40	7	N
	1/4"	0.250	25.74	164.74			N
	4	0.220	22.79	145.86			N
	3/16"	0.188	19.47	118.77	6.10		N
	7	0.179	18.59	113.41			N
	9	0.149	15.54	99.43	6.00		N
	10	0.135	14.10	90.22			N
	11	0.119	12.45	79.68			N
	12	0.104	10.91	69.80			N G

*Medidas especiales (dimensión, espesor, longitud y/o acabado) sujetos a mínimos de fabricación.
*Norma de fabricación ASTM A500 o A513.

ACABADOS

- Negro
- Galvanizado
- Stock

TUBERÍA CERQUERA

Dimensión	Calibre	Espesor, pulg.	Peso por Metro, Kg/m	Peso por Pieza, Kg/pz	Longitud, metros	Piezas por Paquete	Acabado
1.315"	18	0.048	1.02	6.10	6.00	127	G
	20	0.035	0.74	4.47			G
1.500"	18	0.048	1.20	7.18	6.00	91	G
	20	0.035	0.87	5.24			G
	22	0.030	0.75	4.49			G
1.660"	18	0.048	1.26	7.56	6.00	61	G
	20	0.035	0.93	5.58			G
	22	0.030	0.79	4.76			G
1.900"	18	0.048	1.44	6.91	4.80	61	G
	20	0.035	1.06	5.09			G
	22	0.030	0.90	4.32			G
1.900"	18	0.048	1.44	7.20	5.00	61	G
1.900"	18	0.048	1.44	8.64	6.00	61	G
	20	0.035	1.06	6.36			G
	22	0.030	0.90	5.40			G
2.375"	18	0.048	1.79	10.74	6.00	61	G
	20	0.035	1.34	8.04			G
2.500"	18	0.048	1.94	11.64	6.00	37	G
	20	0.035	1.43	8.58			G
2.875"	18	0.048	2.20	13.21	6.00	37	G
	20	0.035	1.61	9.63			G

ACABADOS

G Galvanizado

Stock

*Medidas especiales (dimensión, espesor, longitud y/o acabado) sujetos a mínimos de fabricación.
*Norma de fabricación ASTM A513.

SOMOS **FABRICANTES** DE

Polín Monten “C” | Polín Avícola



ACABADOS

- Negro
- Negro Pintro
- Galvanizado

Fabricación de Polín Monten “C”

Desde Cal 10 hasta Cal 18 en medidas desde 3’’ hasta 12’’

ACABADOS

- Negro
- Galvanizado

Fabricación de Polín Avícola

En Cal 14 en medidas desde 4’’ hasta 12’’.

***Corte a medida:** Desde 1m hasta 13mts, de acuerdo a su proyecto.

POLÍN MONTEN “C”

Dimensión	Calibre	Espesor, pulg.	Peso por Metro, Kg/m	Peso por Pieza, Kg/pz	Longitud, metros	Piezas por Paquete	Acabado
3" X 1 1/2"	12	0.104	3.33	19.98	6.00	100	N NP G
	14	0.074	2.39	14.34			N NP G
	16	0.060	1.94	11.64			N NP G
	18	0.048	1.57	9.42			N NP G
4" X 1 1/2"	10	0.135	5.03	30.18	6.00	100	N NP G
	12	0.104	3.93	23.58			N NP G
	14	0.074	2.80	16.80			N NP G
	16	0.060	2.27	13.62			N NP G
	18	0.048	1.81	10.86			N NP G
4" X 2"	10	0.135	5.71	34.26	6.00	100	N NP G
	12	0.104	4.40	26.40			N NP G
	14	0.074	3.13	18.78			N NP G
	16	0.060	2.54	15.24			N NP G
	18	0.048	2.06	12.36			N NP G
5" X 2"	14	0.074	3.54	21.24	5.00	80	N NP G
5" X 2"	10	0.135	6.46	38.76	6.00	72	N NP G
	12	0.104	4.98	29.88			N NP G
	14	0.074	3.54	21.24		80	N NP G
	16	0.060	2.87	17.22			N NP G
	18	0.048	2.30	13.80			N NP G
6" X 2"	10	0.135	7.08	42.48	6.00	72	N NP G
	12	0.104	5.48	32.88			N NP G
	14	0.074	3.88	23.28		80	N NP G
	16	0.060	3.17	19.02			N NP G
	18	0.048	2.54	15.24			N NP G
6" X 2 1/2"	10	0.135	7.86	47.16	6.00	80	N NP G
	12	0.104	6.05	36.30			N NP G
	14	0.074	4.33	25.98			N NP G
	16	0.060	3.51	21.06			N NP G

Dimensión	Calibre	Espesor, pulg.	Peso por Metro, Kg/m	Peso por Pieza, Kg/pz	Longitud, metros	Piezas por Paquete	Acabado
8" X 2 1/2"	10	0.135	9.12	72.96	8.00	42	N NP G
	12	0.104	7.02	56.16			N NP G
	14	0.074	5.03	40.24			N NP G
8" X 2 3/4"	10	0.135	9.73	77.84	8.00	42	N NP G
	12	0.104	7.49	59.92			N NP G
	14	0.074	5.33	42.64			N NP G
8" X 3"	10	0.135	10.03	80.24	8.00	42	N NP G
	12	0.104	7.75	62.00			N NP G
	14	0.074	5.52	44.16			N NP G
10" X 2 1/2"	10	0.135	10.81	108.10	10.00	32	N NP G
	12	0.104	8.33	83.30			N NP G
	14	0.074	5.92	59.20			N NP G
10" X 2 3/4"	10	0.135	11.16	111.60	10.00	28	N NP G
	12	0.104	8.60	86.00			N NP G
	14	0.074	6.12	61.20			N NP G
10" X 3"	10	0.135	11.57	115.70	10.00	28	N NP G
	12	0.104	8.91	89.10			N NP G
	14	0.074	6.34	63.40			N NP G
10" X 3 1/2"	10	0.135	12.25	122.50	10.00	24	N NP G
	12	0.104	9.43	94.30			N NP G
	14	0.074	6.71	67.10			N NP G
12" X 2 3/4"	10	0.135	12.58	150.96	12.00	20	N NP G
	12	0.104	9.69	116.28			N NP G
	14	0.074	6.89	82.68		24	N NP G
12" X 3"	10	0.135	12.93	155.16	12.00	24	N NP G
	12	0.104	9.96	119.52			N NP G
	14	0.074	7.09	85.08			N NP G
12" X 3 1/2"	10	0.135	13.61	163.32	12.00	20	N NP G
	12	0.104	10.48	125.76			N NP G
	14	0.074	7.46	89.52		24	N NP G

POLÍN AVÍCOLA

Dimensión	Calibre	Espesor, pulg.	Peso por Metro, Kg/m	Peso por Pieza, Kg/pz	Longitud, metros	Piezas por Paquete	Acabado
4" X 2"	14	0.074	2.80	16.78	6.00	100	N G
5" X 2"			3.17	19.02		80	N G
6" X 2"			3.54	21.26			N G
8" X 2 1/2"			4.84	29.04		42	N G
10" X 2 3/4"			5.71	34.23		28	N G
12" X 3 1/2"			7.01	42.06		24	N G

ACABADOS

- Negro
- Negro Pintado
- Galvanizado
- En Existencia

***Contamos con** Polín Monten de Alta Resistencia **Cal. 12** y **Cal. 14**

*Medidas especiales (dimensión, espesor, longitud y/o acabado) sujetos a mínimos de fabricación.
*Norma de fabricación ASTM A500 o A513.

SOMOS **FABRICANTES** DE

Placa de Hoja

Placa de Rollo

Hoja de Lámina Antiderrapante



Hoja de Lámina Rolado Caliente



Hoja de Lámina Rolado Frío

Hoja de Lámina Recubiertos



Solera de Slitter

PLACA DE HOJA

ROLADO CALIENTE
A-36, A-285-C, A-572-50 y A-709-50

Espesor			Peso		Peso por Pieza, kg/hoja								
pulg.		mm	kg/m²	kg/pie	3' X 6'	3' X 8'	3' X 10'	4' X 8'	4' X	5' X 10'	5' X	6' X 20'	8' X 20'
1/4	0.250	6.3	50.38	5	---	112	140	150	187	234	468	562	749
5/16	0.312	7.9	62.97	6	---	140	176	187	234	293	585	702	936
3/8	0.375	9.5	75.56	7	---	168	211	225	281	351	702	842	1,123
7/16	0.437	11.1	88.05	8	---	---	246	---	---	---	---	982	---
1/2	0.500	12.7	100.75	9	---	225	281	300	374	468	936	1,123	1,498
9/16	0.562	14.3	113.24	11	---	---	316	---	---	---	---	1,262	---
5/8	0.625	15.9	125.94	12	211	281	351	374	468	585	1,170	1,404	1,872
3/4	0.750	19.0	151.12	14	253	337	421	449	562	702	1,404	1,685	2,246
7/8	0.875	22.2	176.31	16	---	---	491	---	---	---	---	1,966	2,621
1	1.000	25.4	201.50	19	337	449	462	599	749	936	1,872	2,246	2,995
1 1/8	1.125	28.6	226.69	21	---	---	632	---	---	---	---	2,527	3,370
1 1/4	1.250	31.7	251.88	23	---	562	702	749	936	1,170	2,340	2,808	3,744
1 3/8	1.375	34.9	277.06	26	---	---	---	---	---	---	---	----	4,118
1 1/2	1.500	38.1	302.25	28	---	674	842	899	1,123	1,404	2,808	3,370	4,493
1 5/8	1.625	41.3	327.44	30	---	---	---	---	---	---	---	----	4,867
1 3/4	1.750	44.4	352.62	33	---	---	983	---	---	1,872	---	3,931	5,242
2	2.000	50.8	403.00	37	---	899	---	1,198	1,498	---	3,744	4,493	5,990
2 1/4	2.250	57.2	453.38	42	---	---	1,123	---	1,685	---	---	5,054	6,739
2 1/2	2.500	63.5	503.75	47	---	---	1,264	---	1,872	---	---	5,616	7,488
2 3/4	2.750	69.8	554.12	51	---	---	1,404	---	---	---	---	---	8,237
3	3.000	76.2	604.50	56	---	---	---	---	2,246	---	---	6,739	8,986
3 1/2	3.500	88.9	705.25	66	---	---	1,685	---	---	---	6,552	7,935	10,483
4	4.000	101.6	806.00	75	---	---	---	---	---	---	7,448	9,069	11,981
4 1/2	4.500	114.3	906.75	84	---	---	---	---	---	---	---	----	13,478
5	5.000	127.0	1,007.50	94	---	---	---	---	---	---	---	11,232	14,976
5 1/2	5.500	139.7	1,108.25	103	---	---	---	---	---	---	---	12,355	16,474
6	6.000	152.4	1,209.20	112	---	---	---	---	---	---	---	13,478	---

PLACA DE ROLLO

ROLADO CALIENTE

Espesor			Peso por Pieza, kg/hoja							
pulg.		mm	3' X 8'	3' X 10'	4' X 8'	4' X 10'	5' X 10'	5' X 20'	6' X 10'	6' X 20'
1/2"	0.500	12.700	225	281	300	374	468	936	1,123	1,498
3/8"	0.375	9.520	168	211	225	281	351	702	842	1,123
0.28	0.280	7.112	124	156	166	166	260	520	312	624
1/4"	0.250	6.350	112	140	150	187	234	468	562	749
4	0.220	5.588	98	123	130	130	204	409	245	490
3/16"	0.187	4.760	84	105	112	140	176	351	421	562

SOMOS **FABRICANTES**

CORTE A MEDIDA
DE ACUERDO A SU PROYECTO

HOJA DE LÁMINA

ROLADO CALIENTE

Espesor			Peso	Peso por Pieza, kg/hoja			
pulg.		mm	kg/m2	3' X 8'	3' X 10'	4' X 8'	4' X 10'
7	0.180	4.572	36.27	81	101	108	135
8	0.165	4.191	33.25	74	93	99	124
9	0.150	3.810	30.22	67	84	90	112
10	0.135	3.429	27.20	61	76	81	101
11	0.120	3.048	24.18	54	67	72	90
12	0.105	2.667	21.16	47	59	63	79
13	0.090	2.286	18.13	40	51	54	67
14	0.074	1.905	15.11	34	42	45	56
16	0.060	1.524	12.09	---	---	36	45
18	0.048	1.219	9.67	---	---	29	36
20	0.036	0.914	7.25	---	---	22	27

HOJA DE LÁMINA

ROLADO FRÍO

Espesor			Peso por Pieza, kg/hoja				
pulg.		mm	3' X 8'	3' X 10'	4' X 8'	4' X 10'	5' X 10'
16	0.060	1.524	12.09	27	34	36	45
18	0.048	1.219	9.67	22	27	29	36
20	0.036	0.914	7.25	16	20	22	27
22	0.030	0.762	6.05	13	17	18	22

HOJA DE LÁMINA

ANTIDERRAPANTE

Espesor			Peso	Peso por Pieza, kg/hoja			
pulg.		mm	kg/m2	3' X 10'	4' X 10'	5' X 10'	5' X 20'
3/8	0.375	9.525	79.82	---	297	---	---
1/4	0.250	6.350	54.92	153	204	255	510
3/16	0.187	4.750	42.47	118	158	197	395
1/8	0.125	3.175	30.02	84	112	139	279
12	0.105	2.667	25.63	71	95	---	---
14	0.074	1.880	18.31	51	68	---	---
16	0.060	1.524	12.09	---	54	---	---

*Medidas especiales (dimensión, espesor, longitud y/o acabado) sujetos a **mínimos de fabricación**.

SOMOS **FABRICANTES**

Corte a medida
de acuerdo a su proyecto

HOJA DE LÁMINA

RECUBIERTOS

Calibre	Espesor		Peso por metro, lineal,kg/m		Acabado
	pulg.	mm	kg/m2	3' X 8'	
12	0.105	2.667	19.05	25.39	G
14	0.074	1.880	13.42	17.90	G
16	0.060	1.524	11.15	14.87	G
18	0.049	1.252	8.97	11.96	G
20	0.037	0.950	6.80	9.06	G ZA
22	0.031	0.798	5.70	7.60	G ZA P
24	0.022	0.569	4.06	5.42	G ZA P
26	0.019	0.493	3.52	4.69	G ZA P
28	0.016	0.417	2.97	3.96	G ZA P
30	0.014	0.343	2.44	---	G ZA
32	0.011	0.284	2.03	---	G ZA

ACABADOS

- Zinc Alum
- Pintro
- Galvanizado

SOLERA DE SLITTER

Espesor, pulg.	Ancho, pulg.	Peso por Metro, kg/m	Peso por Pieza, kg/pz	Longitud, metros	Piezas por Paquete
1/8"	1/2	0.31	1.87	6.10	448
	3/4	0.46	2.73		300
	1	0.60	3.60		224
	1 1/4	0.77	4.60		174
	1 1/2	0.91	5.47		150
	2	1.22	7.34		112
	2 1/2	1.53	9.21		90
	3	1.82	10.93		75
	4	2.45	14.67		54
	5	3.05	18.27		44
	6	3.64	21.87		36
3/16"	1	0.90	5.40	6.10	144
	1 1/4	1.15	6.91		120
	1 1/2	1.37	8.21		100
	1 3/4	1.58	9.50		85
	2	1.84	11.01		72
	2 1/4	2.05	12.31		64
	2 1/2	2.30	13.82		60
	3	2.74	16.41		48
	3 1/2	3.20	19.22		40
	4	3.67	22.02		36
	5	4.57	27.42		30
	6	5.47	32.82		24
1/4"	1	1.25	7.50	6.10	104
	1 1/4	1.60	9.60		90
	1 1/2	1.90	11.40		75
	1 3/4	2.20	13.20		60
	2	2.55	15.30		52
	2 1/2	3.20	19.20		45
	3	3.80	22.80		36
	3 1/2	4.45	26.70		30
	4	5.10	30.60		26

SOMOS FABRICANTES DE

Lámina Acanalada Rectangular



Fabricación de Acanalado Rectangular
R72 y R101 con Refuerzo y sin Refuerzo, desde Cal 20 hasta Cal 32

ACABADOS

- Pintro
- Zinc Alum
- Galvanizado

Lámina Acanalada Ondulada



Fabricación de Acanalado Ondulado
O30, 0725, 0100, desde Cal 20 hasta Cal 32

Losacero 25 Sección 4



Fabricación de Losacero 25 sección 4
Desde Cal 18 hasta Cal 24

ACABADOS

- Pintro
- Zinc Alum
- Galvanizado

Lámina Acanalada RN100 / 35

Fabricación de Acanalado RN100/35
Desde Cal 22 hasta Cal 26

Accesorios de Acanalados

Fabricación de Caballete Dentado y Liso
Cal 26 y Cal 32

ACABADOS

- Pintro
- Zinc Alum
- Galvanizado

Accesorios RN100/35

Fabricación de Caballete RN100/35
Cal 26

***Corte a medida:** Desde 1m hasta 14mts, de acuerdo a su proyecto.

ACANALADA RECTANGULAR

R-72 Y R-101

Material	Calibre	Espesor		Kilogramo por metro lineal		Acabado
		Pulgada	Milímetros	3'	4'	
	20	0.037	0.950	6.80	9.06	ZA G
	22	0.031	0.800	5.70	7.60	ZA G P
	24	0.022	0.570	4.06	5.42	ZA G P
	26	0.019	0.490	3.52	4.69	ZA G P
	28	0.016	0.420	2.97	3.96	ZA G
	30	0.014	0.340	2.44	---	ZA G
	32	0.011	0.280	2.03	---	ZA G

Sin refuerzo



Con refuerzo



ACANALADA ONDULADA

O-30, O-725 Y O-100

Material	Calibre	Espesor		Kilogramo por metro lineal		Acabado
		Pulgadas	Milímetros	3'	4'	
	20	0.037	0.950	6.80	9.06	ZA G
	22	0.031	0.800	5.70	7.60	ZA G P
	24	0.022	0.570	4.06	5.42	ZA G P
	26	0.019	0.490	3.52	4.69	ZA G P
	28	0.016	0.420	2.97	3.96	ZA G
	30	0.014	0.340	2.44	---	ZA G
	32	0.011	0.280	2.03	---	ZA G



ACCESORIOS DE ACANALADOS

Material	Calibre	Longitud (metros)	Peso por pieza	Acabado
Caballete Dentado	26	3.05	5.36	ZA G P
	32	3.05	3.09	ZA G
Caballete Liso	26	3.05	5.36	ZA G P
	32	3.05	3.09	ZA G

ACABADOS

- Zinc Alum
- Galvanizado
- Pintro

RECTANGULAR RN100/35

Material	Calibre	Espesor		Kilogramo por metro lineal	Acabado
		Pulgadas	Milímetros	4'	
	22	0.031	0.800	7.60	ZA G P
	24	0.022	0.570	5.42	ZA G P
	26	0.019	0.490	4.69	ZA G P

ACABADOS
- Zinc Alum
- Galvanizado
- Pintro



ACCESORIOS RN100/35

Material	Calibre	Longitud (metros)	Kilogramo por pieza	Acabado
Caballete Dentado	26	3.05	5.36	ZA G P

LOSACERO 25, SECC 4

Material	Calibre	Espesor		Kilogramo por metro lineal	Acabado
		Pulgada	Milímetros	4'	
	18	0.049	1.250	11.96	G
	20	0.037	0.950	9.06	ZA G
	22	0.031	0.800	7.60	ZA G P
	24	0.022	0.570	5.42	ZA G P

SOMOS **FABRICANTES** DE

Aceroteja | Caballete para Aceroteja

Fabricación de Aceroteja
En Cal 26

ACABADOS

- Rojo Janitzio / Rojo Janitzio
- Rojo Janitzio / Blanco
- Verde Morisco / Blanco

Fabricación de Caballete para Aceroteja
En Cal 26

ACABADOS

- Rojo Janitzio / Rojo Janitzio
- Rojo Janitzio / Blanco
- Verde Morisco / Blanco

ACEROTEJA

Calibre	Acabado
26	ROJO JANITZIO / ROJO JANITZIO
	ROJO JANITZIO / BLANCO
	VERDE MORISCO / BLANCO

VENTAJAS DE ACEROTEJA

> **Ahorro** en m² (mayor poder cubriente)
> Mejor **ensamble** al traslape (sin fugas de agua o luz)
> Cuenta con ocho crestas o canales, obtenidas mediante un proceso de acanalado y troquelado que le dan la apariencia de la **Teja de Barro Mexicana**

ACCESORIOS DE ACEROTEJA

CINTA PARA KR-18

Calibre	Espesor		Ancho de la cinta	Acabado
	Pulgada	Milímetros		
22	0.031	0.798	24"	ZA G P
24	0.022	0.569	24"	ZA G P
26	0.019	0.493	24"	ZA G P

ACABADOS

- Zinc Alum
- Galvanizado
- Pintro

VENTAJAS DE KR-18

> Su **sistema de fijación** oculto a base de clips, disminuyen el riesgo de posibles filtraciones de agua.
> **No requiere perforar** la lámina para su instalación.
> **No tiene limitaciones** en su longitud, ya que es fabricado en una sola pieza de canalón cumbrera.
> Permite la **instalación** de materiales aislantes.

ROLLO FERRETERO

Calibre	Espesor		Kilogramo por metro		Acabado
	Pulgada	Milímetros	3'	4'	
22	0.031	0.798	5.70	7.60	ZA G P
24	0.022	0.569	4.06	5.42	ZA G P
26	0.019	0.493	3.52	4.69	ZA G P
28	0.016	0.343	2.97	3.96	ZA G P
30	0.014	0.340	2.44	---	ZA G
32	0.011	0.284	2.03	---	ZA G

PAPALOTES STEEL

Mapa de **Sucursales**

Planta Matriz Monterrey

Carretera al Autódromo KM 1.5 Col. Portal del Norte 3er Sector General Zuazua, Nuevo León, México
+52 (81) 8386 0174
informes@papalotessteel.com

CEDIS México Los Reyes

Presa del Sordo s/n, Valle de los Pinos, C.P. 56400 Los Reyes Acaquilpan, México.
+52 (81) 1015 8340
nformeslosreyes@papalotessteel.com

CEDIS Puebla

Carr. Federal Puebla Tlaxcala #553-1 Col. San Cristóbal C.P. 72106, Tulcingo Puebla
+52 (81) 8088 1275
nformespuebla@papalotessteel.com

CEDIS México Tlalnepantla

Antonio M Rivera #26 Bodega 11-B Centro Industrial Tlalnepantla, C.P. 54030 Tlalnepantla, Estado de México
+52 (81) 1782 6267
informesmexico@papalotessteel.com

Planta Querétaro

Avenida Colón #11 Parque Industrial Aerotech, C.P. 76295, Colón Querétaro
+52 (81) 8088 8406
informesqueretaro@papalotessteel.com





Emisión Abril 2025

PAPALOTES STEEL

Fabricante de CONFIANZA

+52 (81) 8386 0174

informes@papalotessteel.com

Carretera al Autódromo KM 1.5, Colonia Portal del Norte 3er Sector, General Zuazua, N.L, México. CP.65780